

2025 PRICE LIST

総合価格表

2025年 7月



SINCE 1560

株式会社

岡

本

水道用ダクトイル鑄鉄異形管

目 次

■ダクトイル鑄鉄管用異形管

GX形ダクトイル鑄鉄異形管 2～8

異形管分類表 11

K形ダクトイル鑄鉄異形管 12～21

フランジ形鑄鉄異形管 22～27

■Sベンド寸法表(GX形・K形) 28

運送体系見直しについて

物流・運送業界の「2024年問題」及び「働き方改革関連法」に伴い、ドライバーの労働時間・残業時間の制約が設けられ、労働環境の改善が求められております。

弊社にとっても物流形態の変化・輸送運賃の上昇は深刻な問題となっております。

つきましては、製品の安定供給を維持するためにも大変恐縮ではございますが、運送費並びに出荷・配送についての一部見直しを実施せざるを得ない状況となりました。

誠に心苦しく存じますが、諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※詳細については、各担当営業員にお問い合わせください。

GX形ダクタイル鋳鉄異形管 価格表



GX形ダクトイル鋳鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

二受T字管

呼び径(mm) × 寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)
75 × 75	21.3	35,500
100 × 75	25.1	43,230
100 × 100	27.7	49,270
150 × 75	35.0	52,670
150 × 100	37.8	60,850
150 × 150	45.7	66,770
200 × 100	49.2	80,600
200 × 150	57.0	87,270
200 × 200	64.6	101,190
250 × 100	61.3	96,810
250 × 150	70.3	106,710
250 × 250	84.8	130,120
300 × 100	79.4	134,980
300 × 150	88.6	149,720
300 × 200	100.0	165,020
300 × 300	128.0	203,750



受挿し片落管

呼び径(mm) × 寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)
100 × 75	15.4	29,150
150 × 100	22.4	37,970
200 × 150	31.3	55,880
250 × 200	42.4	70,410
300 × 100	59.8	111,290
300 × 150	60.3	112,680
300 × 200	60.9	114,210
300 × 250	60.6	113,530



挿し受片落管

呼び径(mm) × 寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)
100 × 75	14.7	26,320
150 × 100	20.6	35,720
200 × 150	31.9	52,040
250 × 200	42.8	73,170
300 × 100	48.2	87,690
300 × 150	50.6	91,250
300 × 200	50.8	93,480
300 × 250	50.1	91,990

GX形ダクタイル鑄鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

フランジ付き T 字管

呼び径 (mm) × 寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75 × 75	19.6	37,640
100 × 75	23.5	45,080
150 × 75	33.6	56,640
200 × 75	44.3	81,430
250 × 75	56.7	101,010
300 × 75	73.5	133,110
300 × 100	76.6	138,570

※フランジ形式は、GF7.5K(形式2)



浅層埋設形フランジ付き T 字管

呼び径 (mm) × 寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75 × 75	19.3	37,640
100 × 75	23.7	46,300
150 × 75	34.6	59,390
200 × 75	47.0	84,170
250 × 75	60.3	104,530

※フランジ形式は、GF7.5K(形式2)



うず巻式フランジ付き T 字管

呼び径 (mm) × 寸法 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75 × 75	24.9	61,200
100 × 75	30.2	72,140
150 × 75	41.9	94,890
200 × 75	54.6	136,960
250 × 75	69.0	168,940
300 × 75	89.8	232,540
300 × 100	95.2	242,350

※フランジ形式は、GF7.5K(形式2)

GX形ダクタイル鑄鉄異形管 呼び径75~300

GX
形

90° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	14.0	24,480
100	18.4	33,590
150	31.2	49,280
200	47.4	77,150
250	67.4	107,290
300	86.7	148,510



45° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	13.2	20,520
100	17.1	28,700
150	28.0	41,890
200	40.9	61,530
250	55.9	82,650
300	75.2	113,620



22 1/2° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	12.6	20,170
100	16.4	27,470
150	26.3	38,890
200	37.6	55,570
250	49.6	74,690
300	68.5	103,090

GX形ダクタイトイル鑄鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

11 1/4° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	12.3	19,590
100	16.0	26,090
150	25.1	34,910
200	35.9	55,420
250	46.6	70,410
300	63.4	97,720



5 5/8° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	12.3	19,590
100	16.0	26,090
150	25.1	34,910
200	35.9	55,420
250	46.6	70,410
300	61.5	94,770



両受45° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	15.9	32,750
100	20.4	45,540
150	32.5	60,530
200	44.6	84,370
250	58.6	105,030
300	85.6	154,410



両受22 1/2° 曲管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	15.4	30,460
100	19.7	43,630
150	30.9	56,830
200	41.3	77,640
250	51.8	96,000
300	79.6	143,910

GX形ダクタイル鑄鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

継ぎ輪		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	20.8	54,010
100	26.0	65,800
150	41.7	90,010
200	52.5	108,080
250	63.5	131,200
300	102.0	167,390



帽		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	7.9	30,460
100	10.2	36,500
150	16.7	47,150
200	22.3	60,160
250	29.6	75,310
300	48.1	112,500



両受短管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	14.2	39,640
100	17.7	50,490
150	27.6	65,690
200	35.0	82,840
250	43.1	102,120
300	67.0	120,840

GX形ダクタイル鑄鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

排水T字管		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
300×100	99.7	210,800



短管1号 ※規格外製品 (参考価格)		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	11.8	24,330
100	14.6	30,370
150	22.3	38,430
200	28.9	49,920
250	38.2	66,440
300	54.8	99,900

※フランジ形式は、GF7.5K(形式2)



短管2号 ※規格外製品 (参考価格)		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
75	9.7	17,290
100	12.2	20,800
150	18.4	29,680
200	26.3	41,470
250	39.6	54,600
300	49.3	74,700

※フランジ形式は、GF7.5K(形式2)

GX形ダクティル鑄鉄異形管 呼び径75～300

GX
形

片受乙字管		
呼び径(mm) × 寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)
75×300	19.9	41,150
100×300	26.1	55,630
150×300	42.5	82,350
200×300	62.9	118,310
250×300	86.3	158,700
300×300	118.0	229,480
75×450	22.5	46,350
100×450	29.4	62,190
150×450	47.8	91,210
200×450	71.3	133,900
250×450	97.7	178,880
300×450	132.0	258,620

- ◆ 1: 異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装、外面塗装は耐食仕様。
(亜鉛系合金溶射+ 封孔処理+合成樹脂塗料グレー色)
- ◆ 2: 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
- ◆ 3: 異形管には、GX形接合部品が必要となります。異形管本体価格には含まれておりませんので別途加算ください。
- ◆ 4: 短管1号、2号は規格外製品です。(記載価格は参考価格)

K形・フランジ形 ダクタイル鋳鉄異形管 価格表

ダクトイル鋳鉄異形管

JWWA G 114

K形、フランジ形

単位 円/t

種別	内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面合成樹脂塗装	75~200	250~350	400	450~600
1類	二受T字管、曲管(45°、22°、11°、5°) 継ぎ輪、短管(1号、2号)	1,230,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000
2類	三受十字管、片落管、曲管(90°)、フランジ付T字管 排水T字管、フランジ短管、らっぱ口	1,300,000	1,310,000	1,320,000	1,340,000
3類	三フランジT字管、二フランジT字管、二フランジ片落管、 フランジ曲管(45°、90°) フランジふた	1,350,000	1,360,000	1,370,000	1,390,000

1. 本価格表は、税抜き価格で表示しています。
2. フランジはすべて形式1(RF)の7.5K用にて表示しています。
形式2(GF)並びに耐圧の異なる製品については重量計算し別途加工費や型修正費を加算致します。
3. 特殊異形管、特殊塗装管については別途見積致します。

設計単価加算額


単位 円/1面

GFフランジ加算額	75	100~150	200~250	300	350~400	450	500	600
	5,000	5,100	5,300	5,500	5,800	6,300	7,600	8,000

単位 円/1面

呼び径 フランジ	75~100	150	200	250	300	350	400	450	500~600
10K	4,300	5,000	5,700	6,500	7,300	8,500	9,600	10,700	13,300
16K	5,100	6,400	7,900	9,500	10,700	12,000	13,300	14,500	17,300
20K	5,100	6,400	7,900	9,500	10,700	12,000	13,300	14,500	17,300

K形ダクタイル鋳鉄異形管

K
形

二 受 T 字 管 (1類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75× 75	21.9	1,230	26,940
100× 75	28.0	1,230	34,440
100×100	29.9	1,230	36,780
150× 75	41.6	1,230	51,170
150×100	43.4	1,230	53,380
150×150	47.3	1,230	58,180
200×100	60.4	1,230	74,290
200×150	71.7	1,230	88,190
200×200	75.8	1,230	93,230
250×100	82.0	1,240	101,680
250×150	86.1	1,240	106,760
250×250	103.0	1,240	127,720
300×100	106.0	1,240	131,440
300×150	110.0	1,240	136,400
300×200	131.0	1,240	162,440
300×300	146.0	1,240	181,040
350×250	168.0	1,240	208,320
350×350	185.0	1,240	229,400
400×300	222.0	1,250	277,500
400×400	238.0	1,250	297,500
450×300	264.0	1,270	335,280
450×450	289.0	1,270	367,030
500×300	311.0	1,270	394,970
500×350	318.0	1,270	403,860
500×500	346.0	1,270	439,420
600×400	434.0	1,270	551,180
600×500	452.0	1,270	574,040
600×600	472.0	1,270	599,440

※ φ 450以上は受注生産品

K形ダクタイル鑄鉄異形管



受 挿 し 片 落 管 (2類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
100× 75	16.2	1,300	21,060
150×100	22.9	1,300	29,770
200×100	30.5	1,300	39,650
200×150	36.1	1,300	46,930
250×100	41.4	1,310	54,230
250×150	48.1	1,310	63,010
250×200	53.8	1,310	70,480
300×100	55.0	1,310	72,050
300×150	61.5	1,310	80,570
300×200	67.1	1,310	87,900
300×250	75.2	1,310	98,510
350×150	71.0	1,310	93,010
350×200	76.4	1,310	100,080
350×250	84.3	1,310	110,430
350×300	91.7	1,310	120,130
400×150	90.8	1,320	119,860
400×200	97.1	1,320	128,170
400×250	106.0	1,320	139,920
400×300	115.0	1,320	151,800
400×350	126.0	1,320	166,320
450×200	112.0	1,340	150,080
450×250	121.0	1,340	162,140
450×300	129.0	1,340	172,860
450×350	140.0	1,340	187,600
450×400	153.0	1,340	205,020
500×250	136.0	1,340	182,240
500×300	144.0	1,340	192,960
500×350	155.0	1,340	207,700
500×400	167.0	1,340	223,780
500×450	179.0	1,340	239,860
600×300	177.0	1,340	237,180
600×350	187.0	1,340	250,580
600×400	198.0	1,340	265,320
600×450	210.0	1,340	281,400
600×500	221.0	1,340	296,140

※ φ450以上は受注生産品

K
形

K形ダクタイル鑄鉄異形管



挿 し 受 片 落 管 (2類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
100× 75	15.4	1,300	20,020
150×100	21.6	1,300	28,080
200×100	28.5	1,300	37,050
200×150	35.0	1,300	45,500
250×100	38.3	1,310	50,170
250×150	45.8	1,310	60,000
250×200	52.7	1,310	69,040
300×100	44.7	1,310	58,560
300×150	52.2	1,310	68,380
300×200	58.8	1,310	77,030
300×250	68.0	1,310	89,080
350×150	59.2	1,310	77,550
350×200	65.7	1,310	86,070
350×250	74.7	1,310	97,860
350×300	89.3	1,310	116,980
400×150	77.7	1,320	102,560
400×200	85.1	1,320	112,330
400×250	95.3	1,320	125,800
400×300	111.0	1,320	146,520
400×350	123.0	1,320	162,360
450×200	96.2	1,340	128,910
450×250	106.0	1,340	142,040
450×300	122.0	1,340	163,480
450×350	133.0	1,340	178,220
450×400	149.0	1,340	199,660
500×250	117.0	1,340	156,780
500×300	132.0	1,340	176,880
500×350	143.0	1,340	191,620
500×400	159.0	1,340	213,060
500×450	175.0	1,340	234,500
600×300	157.0	1,340	210,380
600×350	167.0	1,340	223,780
600×400	182.0	1,340	243,880
600×450	197.0	1,340	263,980
600×500	213.0	1,340	285,420

※ φ450以上は受注生産品

K形ダクタイル鑄鉄異形管

	90° 曲 管 (2類)			
			価 格 (円)	
	呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
	75	14.5	1,300	18,850
	100	18.8	1,300	24,440
	150	32.5	1,300	42,250
	200	57.1	1,300	74,230
	250	79.7	1,310	104,410
	300	125.0	1,310	163,750
	350	151.0	1,310	197,810
	400	195.0	1,320	257,400
	450	228.0	1,340	305,520
	500	289.0	1,340	387,260
	600	414.0	1,340	554,760

※ φ 450以上は受注生産品

K

形

K形ダクタイル鑄鉄異形管

K
形

45° 曲 管 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	13.2	1,230	16,240
100	17.1	1,230	21,030
150	30.0	1,230	36,900
200	49.0	1,230	60,270
250	65.2	1,240	80,850
300	93.0	1,240	115,320
350	121.0	1,240	150,040
400	158.0	1,250	197,500
450	196.0	1,270	248,920
500	239.0	1,270	303,530
600	340.0	1,270	431,800

※ φ450以上は受注生産品



22 1/2° 曲 管 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	13.2	1,230	16,240
100	17.1	1,230	21,030
150	28.3	1,230	34,810
200	46.4	1,230	57,070
250	61.7	1,240	76,510
300	88.6	1,240	109,860
350	115.0	1,240	142,600
400	158.0	1,250	197,500
450	196.0	1,270	248,920
500	239.0	1,270	303,530
600	340.0	1,270	431,800

※ φ450以上は受注生産品

K形ダクタイル鋳鉄異形管

11 1/4° 曲 管 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	17.7	1,230	21,770
100	22.9	1,230	28,170
150	34.7	1,230	42,680
200	62.6	1,230	77,000
250	83.7	1,240	103,790
300	109.0	1,240	135,160
350	153.0	1,240	189,720
400	193.0	1,250	241,250
450	226.0	1,270	287,020
500	294.0	1,270	373,380
600	375.0	1,270	476,250


※ φ450以上は受注生産品

K
形

5 5/8° 曲 管 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
300	126.0	1,240	156,240
350	153.0	1,240	189,720
400	193.0	1,250	241,250
450	226.0	1,270	287,020
500	294.0	1,270	373,380
600	375.0	1,270	476,250

※ φ450以上は受注生産品


K形ダクタイル鑄鉄異形管

K
形

フランジ付T字管 (2類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75× 75	22.2	1,300	28,860
100× 75	27.1	1,300	35,230
150× 75	38.5	1,300	50,050
150×100	41.1	1,300	53,430
200× 75	55.8	1,300	72,540
200×100	58.5	1,300	76,050
250× 75	73.3	1,310	96,020
250×100	76.3	1,310	99,950
300× 75	95.0	1,310	124,450
300×100	98.4	1,310	128,900
350× 75	115.0	1,310	150,650
350×100	118.0	1,310	154,580
400× 75	139.0	1,320	183,480
400×100	142.0	1,320	187,440
450× 75	163.0	1,340	218,420
450×100	165.0	1,340	221,100
500× 75	188.0	1,340	251,920
500×100	190.0	1,340	254,600
600× 75	242.0	1,340	324,280
600×100	244.0	1,340	326,960

※ φ450以上は受注生産品



排 水 T 字 管 (2類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
200×100	50.8	1,300	66,040
250×100	64.9	1,310	85,020
300×100	90.0	1,310	117,900
350×150	123.0	1,310	161,130
400×150	149.0	1,320	196,680
450×200	180.0	1,340	241,200
500×200	208.0	1,340	278,720
600×200	265.0	1,340	355,100


※ φ450以上は受注生産品

K形ダクタイル鑄鉄異形管

K
形

継ぎ輪 (1類) φ250迄T形と兼用			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	14.2	1,230	17,470
100	17.9	1,230	22,020
150	25.1	1,230	30,870
200	32.7	1,230	40,220
250	40.5	1,240	50,220
300	57.5	1,240	71,300
350	68.0	1,240	84,320
400	81.2	1,250	101,500
450	93.7	1,270	119,000
500	107.0	1,270	135,890
600	146.0	1,270	185,420

※ φ450以上は受注生産品



短 管 1 号 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	10.8	1,230	13,280
100	13.6	1,230	16,730
150	19.6	1,230	24,110
200	26.4	1,230	32,470
250	38.5	1,240	47,740
300	52.6	1,240	65,220
350	64.9	1,240	80,480
400	77.6	1,250	97,000
450	94.1	1,270	119,510
500	108.0	1,270	137,160
600	152.0	1,270	193,040

※ φ450以上は受注生産品

K形ダクタイル鑄鉄異形管

K
形

短 管 2 号 (1類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	15.1	1,230	18,570
100	19.2	1,230	23,620
150	28.9	1,230	35,550
200	44.2	1,230	54,370
250	60.5	1,240	75,020
300	75.2	1,240	93,250
350	92.6	1,240	114,820
400	119.0	1,250	148,750
450	141.0	1,270	179,070
500	162.0	1,270	205,740
600	205.0	1,270	260,350

※ φ450以上は受注生産品



浅層埋設形フランジ付T字管			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75×75	19.8	1,300	25,740
100×75	25.0	1,300	32,500
150×75	36.7	1,300	47,710
200×75	54.0	1,300	70,200
250×75	71.4	1,310	93,530
300×75	93.3	1,310	122,220

K形ダクティル鑄鉄異形管

栓		
		価 格 (円)
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品
75	5.29	13,640
100	7.26	16,280
150	11.0	21,240
200	16.2	31,490
250	22.2	39,450
300	33.2	67,880
350	43.3	81,500
400	56.4	99,170
450	67.0	113,440
500	79.7	133,220
600	121.0	219,980

※φ450以上は受注生産品


※栓の価格には、プラグ代を含んでおります。

K
形


K形 両受曲管(特殊品)

※受注生産品 別途お問い合わせください


PRICE LIST



K形 45° 両受曲管(特殊品)		
		価 格 (円)
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品
75	16.5	—
100	21.4	—
150	34.3	—
200	53.0	—
250	69.5	—
300	103.0	—




K形 22° 両受曲管(特殊品)		
		価 格 (円)
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品
75	16.5	—
100	21.4	—
150	34.3	—
200	53.0	—
250	69.5	—
300	103.0	—



K形 11° 両受曲管(特殊品)		
		価 格 (円)
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品
75	21.0	—
100	27.2	—
150	40.6	—
200	69.2	—
250	91.5	—
300	124.0	—

フランジ形ダクティル鑄鉄異形管

F
形

三 フ ラ ン ジ T 字 管 (3類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75× 75	17.9	1,350	24,170
100× 75	21.9	1,350	29,570
100×100	23.1	1,350	31,190
150× 75	30.0	1,350	40,500
150×100	31.2	1,350	42,120
150×150	33.8	1,350	45,630
200×100	43.8	1,350	59,130
200×150	52.9	1,350	71,420
200×200	56.1	1,350	75,740
250×100	62.0	1,360	84,320
250×150	64.9	1,360	88,260
250×250	80.4	1,360	109,340
300×100	77.1	1,360	104,860
300×150	79.9	1,360	108,660
300×200	99.2	1,360	134,910
300×300	109.0	1,360	148,240
350×250	133.0	1,360	180,880
350×350	144.0	1,360	195,840
400×300	175.0	1,370	239,750
400×400	188.0	1,370	257,560
450×300	214.0	1,390	297,460
450×450	237.0	1,390	329,430
500×300	256.0	1,390	355,840
500×350	262.0	1,390	364,180
500×500	285.0	1,390	396,150
600×400	360.0	1,390	500,400
600×500	376.0	1,390	522,640
600×600	391.0	1,390	543,490

※ φ 250以上は受注生産品

フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管

ニ フ ラ ン ジ T 字 管 (3類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75× 75	19.3	1,350	26,060
100× 75	24.7	1,350	33,350
100×100	25.9	1,350	34,970
150× 75	37.0	1,350	49,950
150×100	38.2	1,350	51,570
150×150	40.9	1,350	55,220
200×100	54.3	1,350	73,310
200×150	64.4	1,350	86,940
200×200	67.7	1,350	91,400
250×100	76.4	1,360	103,900
250×150	79.3	1,360	107,850
250×250	96.2	1,360	130,830
300×100	94.2	1,360	128,110
300×150	97.1	1,360	132,060
300×200	117.0	1,360	159,120
300×300	127.0	1,360	172,720
350×250	155.0	1,360	210,800
350×350	166.0	1,360	225,760
400×300	201.0	1,370	275,370
400×400	214.0	1,370	293,180
450×300	243.0	1,390	337,770
450×450	266.0	1,390	369,740
500×300	288.0	1,390	400,320
500×350	294.0	1,390	408,660
500×500	317.0	1,390	440,630
600×400	403.0	1,390	560,170
600×500	419.0	1,390	582,410
600×600	434.0	1,390	603,260

F
形

※ φ 250以上は受注生産品

フランジ形ダクティル鑄鉄異形管

F
形

フ ラ ン ジ 片 落 管 (3類)

		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
100× 75	15.5	1,350	20,930
150×100	21.1	1,350	28,490
200×100	27.3	1,350	36,860
200×150	32.6	1,350	44,010
250×100	38.7	1,360	52,630
250×150	45.0	1,360	61,200
250×200	51.0	1,360	69,360
300×100	46.5	1,360	63,240
300×150	52.7	1,360	71,670
300×200	58.5	1,360	79,560
300×250	68.2	1,360	92,750
350×150	62.2	1,360	84,590
350×200	67.8	1,360	92,210
350×250	77.3	1,360	105,130
350×300	86.1	1,360	117,100
400×150	79.4	1,370	108,780
400×200	86.0	1,370	117,820
400×250	96.7	1,370	132,480
400×300	107.0	1,370	146,590
400×350	118.0	1,370	161,660
450×200	101.0	1,390	140,390
450×250	111.0	1,390	154,290
450×300	121.0	1,390	168,190
450×350	132.0	1,390	183,480
450×400	146.0	1,390	202,940
500×250	125.0	1,390	173,750
500×300	134.0	1,390	186,260
500×350	145.0	1,390	201,550
500×400	158.0	1,390	219,620
500×450	174.0	1,390	241,860
600×300	162.0	1,390	225,180
600×350	172.0	1,390	239,080
600×400	184.0	1,390	255,760
600×450	199.0	1,390	276,610
600×500	213.0	1,390	296,070

※ φ250以上は受注生産品

フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管

90° フ ラ ン ジ 曲 管 (3類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	15.4	1,350	20,790
100	19.3	1,350	26,060
150	30.8	1,350	41,580
200	53.6	1,350	72,360
250	74.0	1,360	100,640
300	114.0	1,360	155,040
350	141.0	1,360	191,760
400	181.0	1,370	247,970
450	217.0	1,390	301,630
500	275.0	1,390	382,250
600	383.0	1,390	532,370

※ φ 250以上は受注生産品

45° フ ラ ン ジ 曲 管 (3類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	14.1	1,350	19,040
100	17.6	1,350	23,760
150	28.2	1,350	38,070
200	45.6	1,350	61,560
250	62.9	1,360	85,540
300	86.2	1,360	117,230
350	116.0	1,360	157,760
400	150.0	1,370	205,500
450	193.0	1,390	268,270
500	235.0	1,390	326,650
600	331.0	1,390	460,090

※ φ 250以上は受注生産品


F
形

フランジ形ダクティル鑄鉄異形管

F
形

	フランジ短管(2類) 形式1		フランジ短管(2類) 形式2	
呼び径	単重kg	価格(円)	単重kg	価格(円)
75×100	9.15	11,900	9.04	16,750
75×150	9.96	12,950	9.85	17,810
75×200	10.8	14,040	10.7	18,910
75×250	11.6	15,080	11.5	19,950
75×300	12.4	16,120	12.3	20,990
75×400	14.0	18,200	13.9	23,070
75×500	15.6	20,280	15.5	25,150
100×100	11.2	14,560	11.0	19,400
100×150	12.2	15,860	12.1	20,830
100×200	13.3	17,290	13.1	22,130
100×250	14.3	18,590	14.2	23,560
100×300	15.4	20,020	15.2	24,860
100×400	17.5	22,750	17.3	27,590
100×500	19.6	25,480	19.4	30,320
150×100	15.7	20,410	15.5	25,250
150×150	17.3	22,490	17.1	27,330
150×200	18.9	24,570	18.7	29,410
150×250	20.5	26,650	20.3	31,490
150×300	22.1	28,730	21.9	33,570
150×400	25.4	33,020	25.2	37,860

※φ150は受注生産品



フ ラ ン ジ ふ た			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
※ 50	2.64		7,260
75	4.53	1,350	6,120
100	5.81	1,350	7,840
150	8.22	1,350	11,100
200	11.9	1,350	16,070
250	17.7	1,360	24,070
300	23.5	1,360	31,960
350	31.5	1,360	42,840
400	39.3	1,370	53,840
450	51.5	1,390	71,590
500	62.5	1,390	86,880
600	87.6	1,390	121,760

※規格外品(10Kフランジ)

※φ450以上は受注生産品

フランジ形ダクティル鑄鉄異形管

ら っ ぱ 口 (2類)			
		価 格 (円)	
呼び径	単重kg	内面粉体塗装品	
75	5.25	1,300	6,830
100	6.80	1,300	8,840
150	10.6	1,300	13,780
200	16.5	1,300	21,450
250	24.9	1,310	32,620
300	34.0	1,310	44,540
350	46.0	1,310	60,260
400	58.6	1,320	77,350
450	77.5	1,340	103,850
500	93.0	1,340	124,620
600	132.0	1,340	176,880

※φ250以上は受注生産品

F
形

合フランジ 規格外品

		価 格 (円)
サイズ	単重kg	粉体塗装品
50× 40	1.7	11,980
50× 50	1.6	11,980
75× 40	5.7	18,240
75× 50	5.5	16,580
75× 75	5.3	16,580
100× 40	6.5	21,180
100× 50	6.3	19,480
100× 75	6.3	19,480
100×100	6.3	19,480
150× 40	12.3	32,010
150× 50	12.1	30,330
150×150	12.0	26,260






※フランジ形式は、7.5K、RF形です。(φ50のみ、10K、RF形)

※上記以外のサイズについては、お問い合わせください

※黒塗装品は別途お問い合わせください

Sベンド寸法表(GX形・K形)

単位mm

接合形式	曲管 呼び径	90° 曲管		45° 曲管		22 1/2° 曲管		11 1/4° 曲管		5 5/8° 曲管	
											
		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
GX形	75	480	480	682	282	692	137	673	66	678	33
	100	520	520	716	296	731	145	713	70	718	35
	150	630	630	802	332	788	156	732	72	738	36
	200	750	750	904	374	865	172	812	79	818	40
	250	850	850	973	403	884	176	812	79	818	40
	300	815	815	973	403	904	180	792	78	748	37
	400	1035	1035	1118	463	962	191	832	82	778	38
K形	75	692	692	892	369	981	195	1550	152	—	—
	100	692	692	892	369	981	195	1550	152	—	—
	150	842	842	1119	463	1133	225	1550	152	—	—
	200	1043	1043	1264	523	1290	256	1943	191	—	—
	250	1095	1095	1268	525	1294	257	1947	191	—	—
	300	1397	1397	1411	584	1450	288	1951	192	2352	115
	350	1398	1398	1555	644	1606	319	2345	230	2356	115
	400	1500	1500	1700	704	1858	369	2448	241	2460	120
	450	1502	1502	1843	763	2000	397	2450	241	2462	120
	500	1704	1704	1988	823	2172	432	2844	280	2859	140
	600	1955	1955	2275	942	2481	493	2846	280	2863	140

岡本のSDGs 宣言



DECLARATION

株式会社岡本は、「サステナブルな社会の実現に向けた世界共通の目標」として国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)に賛同します。

そして、企業の持続的成長を目指すため、経営理念である「価値創造・堅実経営・時流適応」とSDGsの達成に向けた取組みを行っていくことを宣言します。

価格表は弊社ホームページからもダウンロード頂けます。

<https://www.nbk-okamoto.co.jp>



ISO14001認証取得(本社のみ)

ISO 9001認証取得(本社・東京・九州のみ)

本 社 / 岐阜市^{なわて}皷町5番地
TEL(058)271-7251(代) FAX(058)278-0125
<https://www.nbk-okamoto.co.jp>
東京営業所 / 東京都板橋区舟渡3-16-11
TEL(03)5405-8561(代) FAX(03)6758-6166
大阪営業所 / 東大阪市川中6-10-201
TEL(072)975-6081(代) FAX(072)975-6082
中国営業所 / 広島市東区曙1丁目6番16-202号
TEL(082)264-4711(代) FAX(082)506-1679
九州営業所 / 福岡市博多区東比恵2丁目20番1号
TEL(092)411-7351(代) FAX(092)415-5317
神戸出張所 / 芦屋市親王塚町4-4
TEL(0797)31-7247(代) FAX(0797)22-7255

東大阪倉庫 / 東大阪市川中6-10 1F倉庫 TEL(072)975-6081(代)

岡山倉庫 / 岡山市南区新保1140-6 新保倉庫C

年度途中で価格見直しする場合があります。